



STC-SPC312PCL

Camera Link Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 μm , 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Camera type | Color |
| Number of pixels | 3.1 MP |
| Interface | Camera Link |
| Lens mount | C-mount |
| Shutter type | Global |
| Image width | 2048 pixels |
| Image height | 1536 pixels |
| Image sensor format | 1/1.8" |
| Image sensor type | IMX265 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Frame rate | 57.1 fps |
| Optical filter | None |
| Lens type | N/A |
| Scan type | Area scan |

Дополнительные принадлежности



FJ-VSP2 10M

FJ Gig-E power and I/O cable, 10 m



FJ-VSP2 3M

FJ Gig-E power and I/O cable, 3 m



FJ-VSP2 5M

FJ Gig-E power and I/O cable, 5 m



TP-JQA

Tripod Mount for Cube Camera

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



CLCtrl2
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,9 МБ



**Industrial Cameras
3Z4S-CA Series**
Брошюра

EN PDF 9,2 МБ



JTACtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,5 МБ



LSCtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 1,7 МБ

**MacOS SDK MacOSX
Sierra, Mac OSX High
Sierra**

Программное
обеспечение

EN PKG 79,9 МБ

**SDK CentOS 7, Fedora
26, Fedora 28 (64bit /
32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 53,1 МБ

**SDK Debian 9.4
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK Raspberry PI 3
Raspbian 9**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,1 МБ

**SDK Ubuntu 16.04 (ARM
64bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,5 МБ

**SDK Ubuntu 18.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK ubuntu 16.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,8 МБ



Sentech SDK V1.1.2
Программное
обеспечение

EN ZIP 572,2 МБ



StUVC Viewer
Программное
обеспечение

EN ZIP 611,8 КБ



USB3Vision_GIGE_CoaXPress
Программное
обеспечение

EN ZIP 933,8 МБ